



電子報系統 整合方案簡介

瑞鑫資訊有限公司

電子郵件服務應用

電子報其實是很不錯的行銷與訊息提供
畢竟比砍了樹木來做成紙張
印刷、郵寄等所耗費的資源來比較
電子郵件不需要花費太多成本與地球資源

Email 就像一個網路新聞平台，新聞信件、行銷信件等等每天不分晝夜都能寄至你的收件匣

Email 幾乎是每個人再網路上的身分或是護照，使你自由的在網路世界中通行。

想要改你的銀行帳號嗎? 行，先註冊你的信箱帳號吧！



善用大量電子郵件發送

Email 成為最直接的網路通訊工具，Email 幫你輕鬆寄送信件

Email 是個可以傳送附件的數位裝置，在 FTP 的熱潮之後是網路傳送大型附件的主流

而附件這功能更是每個使用者的常用功能，你能想像沒用附件功能的通訊裝置嗎？

所以一切就不用多說了，Email 和現今許多通訊裝置一比，簡直就是理想的傳訊工具。

看看現今 Email 的用途，我們可以很大膽地推測其中一些用途可以使得 Email 更具主導權

每個人都可以選擇是否要使用 Email 做為自己在網路世界通行的身分
公司內部網絡和簡單的通訊方式都可以移至別的平台處理

那電子郵件行銷，聯繫溝通，服務整合應用，就來認識如何善用這個通訊平台



電子報基本要求

就電子郵件行銷發送概略分成四的階段：

首要要求：

成功送達率高，要的是能夠大量寄送，請成功送達

次要要求：

能夠獲悉與分析，成功送達比率(甚至包含開信比率)

最後要求：

能夠獲悉收信端對那些內容有興趣與刺激消費等行為

客制要求：

進行資訊媒合，讓電子郵件是讓客戶端專屬，做為持續連繫的重要工具。



Mxmailing 客戶資料彙整

文字檔案匯入

純文字檔案

上傳檔案 瀏覽...

(上傳檔案大小總計不能超過: 128M)

文字輸入框 文字直接匯入

name,email
Adrien,adrien@example.com
John,John@example.com

會員系統整合

會員管理：會員管理

新增 編輯 啟用的 旗

管理

- 管理組
- 儲存取備份
- 管理組
- 記分

搜尋

姓名

LDAP 目錄整合

HOST

Port 389

RDN adrien x

密碼 *****

Base DN

資料庫 資料庫直接讀取整合

表格名稱

email

name

ip

lastopen_ip

source

匯入有已驗證訂戶



Mxmailing 支援自訂欄位

自訂欄位整合
客製化郵件內容

並支援多國語
言前後台顯示



自訂欄位	
標籤	<input type="text"/>
啟用	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
欄名	<input type="text"/>
類型	<ul style="list-style-type: none">文字多行文字方塊單選多選單選下拉選單多選下拉選單日期生日上傳檔案電話自訂文字Gravatar分類
必填	
Editable on user creation	
Editable on user modification	
自訂錯誤訊息	<input type="text"/>

可定義規則自動過濾名單



訂戶

- 訂戶
- 匯入
- 匯出
- 自訂欄位
- Mass actions

- 電子報清單
- 發佈電子報
- 儲列
- 統計
- 設定

條件過濾器

選擇一個篩選器

- HikaShop 訂單
- HikaShop 客戶
- HikaShop 欄位
- HikaShop 地址
- HikaShop Reminder
- 電子報清單
- 訂戶欄位
- Joomla 使用者欄位
- 群組
- Randomly select X users
- 地理位置
- 點擊統計
- 統計

Select an action



Add an action

可手/自動處理發送參數與 統合數據，信件退信自動過濾執行條 件



規則

#	名稱	訂閱動作	EMAIL 動作	啟用	ID
1	Action Required		刪除郵件 轉發郵件 info@richesinfo.com.tw	✓	1
2	Acknowledgement of receipt - in subject		刪除郵件	✓	2
3	Feedback loop	取消訂戶訂閱	儲存訊息到資料庫 刪除郵件	✓	3
4	Feedback loop - in body	取消訂戶訂閱	儲存訊息到資料庫 刪除郵件	✓	4

備列處理 僅限自動 自動/手動 僅限手動

自動發送 發送 個e-mails 在每 分鐘

手動發送 發送 個 e-mails 後等待 分鐘 再發送下一批

最多嘗試次數 重試 次發送這則訊息. 如果還是無法寄出,

最長執行時間 依據您何服务器的設定,每一批郵件的最長執行時間為 30 秒
⚠️ 你可以離開這個設定頁面,我們會繼續檢查你的超時設定.


Order the send process by

5				✓	5
6			info.com.tw	✓	6
7				✓	7
8				✓	8

自訂各類電子報

電子報名稱	<input type="text"/>	啟用	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
別名	<input type="text"/>	可見	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
分類	---	建立者	網站系統管理 
歡迎訊息	沒有歡迎郵件 	顏色	#7A157L 
退訂訊息	沒有退訂郵件 		

可定義各類電子報，客制化訊息，與前後台不同顯示與管理



		應用			
2	<input type="checkbox"/>		一隻滑鼠就完成專業網站架設，告訴你怎麼做	24 十二月 2015 02:58	瑞鑫資訊電
3	<input type="checkbox"/>		瑞鑫資訊{date:%B}月份代理防毒優惠折扣	16 十二月 2015 10:19	瑞鑫資訊電
4	<input type="checkbox"/>		瑞鑫資訊{date:%B}月份電子報，本月主題為五顆星的軟體特別推薦	05 一月 2016 02:55	瑞鑫資訊電



內建多電子報範本，可客制化電子報範本
自動或手動，排程時間發送電子報
可自訂閱後，規劃固定一系列電子報進行發送
可設定週期發送電子報
可支援整合，會員特定電子報

即時監控發送

處理

71 發送執行緒: 90 / 14366

61 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 amy@zydy
62 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 tang.liao@
63 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 ray.cy@ms
64 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 top@zyosc
65 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 ssbbs@ma
66 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 account@ji
67 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 anne@jiing
68 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 j6816076@
69 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 chu05@ms
70 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 jcnct@see
71 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 arpstudio.S
72 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 ji.ma@msa
73 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 amyle510@
74 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 jimmy.ltd@
75 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 create.idea
76 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 jim@jimsoi
77 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 coolkh@se
78 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 mingchuan
79 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 service@st
80 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 h360604@
81 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 service@ci
82 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 service@yi
83 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 service@gi
84 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 ohtsukik@
85 : [ID 23] 郵件 產品線簡介 已成功發送給 service@oi
...

退信處理: 96 / 100

成功連接到了 jasmine

你的收件匣中有 503 封郵件

- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user tbcradio@hotmail.com deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user erlkingpeng@azion.com.tw deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user irislee@azion.com.tw deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user davidwang@azion.com.tw deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user admin@epsi.com deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user getler.yu@aerofortis.com deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user lynn@taichuangfood.com.tw deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 6] Message blocked by recipient filters : | forwarded to sales@richesinfo.com.tw | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user private-17@barginregister.net deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 6] Message blocked by recipient filters : | forwarded to sales@richesinfo.com.tw | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user Pen_Liao@eis.com.tw deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user ted@orisystech.com deleted | message deleted
- 主題: Delivery Status Notification (Failure)**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user contact@baeyuen.com.tw deleted | message deleted
- 主題: Undelivered Mail Returned to Sender**
規則 [ID 7] Mailbox does not exist : | user harry.magarang@alstom.com deleted | message deleted

可立即了解傳送/點擊/開啟/退訂

全域統計

[匯出](#) [刪除](#) [幫助](#) [控制台](#)

[訂戶](#) [電子報清單](#) [發佈電子報](#) [備列](#) [統計](#) [設定](#)

搜尋...



#	<input type="checkbox"/>	發送日期	主題	開啟郵件	點擊了一個連結	退訂	轉發了	以 HTML 格式發送	以純文字格式發送	退信	失敗的
1	<input type="checkbox"/>	20 十一月 2014 13:42	產品總簡介	668 (4.573%)	21 (0.143%)	11 (0.075%)	1	14606	0	483 (3.306%)	0

可查詢客戶訂閱分類

訂戶 電子郵件清單 發佈電子郵件 儲列 統計 設定

搜尋...


#	<input type="checkbox"/>	姓名	Email	訂閱	建立日期	接收 HTML	已確認	啟用
1	<input type="checkbox"/>	albert	albert.yu@...m		26 十一月 2014 22:25	✓	✓	✓
2	<input type="checkbox"/>	Danny Yueh	danny.yueh@...m		26 十一月 2014 21:12	✓	✓	✓
3	<input type="checkbox"/>	Ianhuang	ian.huang@...m		26 十一月 2014 21:12	✓	✓	✓
4	<input type="checkbox"/>	Derricklu	derrick.lu@...m		26 十一月 2014 21:12	✓	✓	✓
5	<input type="checkbox"/>	Ericcheng	eric.cheng@...m		26 十一月 2014 21:12	✓	✓	✓



了解客戶點擊產品連結狀況

#	網址	主題	獨立 (Unique) 點擊
1	http://twitter.com/h...urce=newsletter_23&utm_medium=	產品線簡介	2
2	https://plus.google....paign=product-line-introductio	產品線簡介	2
3	http://www.facebook....B&utm_source=newsletter_23&utm	產品線簡介	3
4	http://www.richesinf...x-mail-server/mxmail-spec.html	產品線簡介	11
5	http://www.richesinf...archive&task=forward&mailid=23	產品線簡介	8
6	http://www.richesinf...index.php/webhost-designe.html	產品線簡介	11

可立即分析發送統計與圖表顯示



分享轉介與結合社群

電子報發送
行銷活動整合



Newsletters & e-mail marketing



MX MAIL內建EDM 大量群發說明:

MX MAIL群組信件發送功能，將定義好的群組信件，自動拆開名單每兩秒發送一封，將清單發送完，並且提供發送紀錄、駐列查詢而且只需要在 outlook設計好內容與格式即可

會員電子報系統介紹：

適合使用來做email行銷可以知道我們發送了多少郵件，多少被收到了，誰收到了誰打開看了有多少使用者點選了那些連結，還提供了訂閱統計圖表。電子報寄出去之後，除了知道有多(開信率)，也會希望收件者對電子報中的那些內容(連結)有興趣。這樣一來，我們就可以針對的喜好來做電子報內容的調整。



標記

分享到 Facebook



分享到 LinkedIn



分享到 Twitter



分享到 Hyves



分享到 Google+



列印

內建自動偵測設定環境改善發送設定

SPAM 測試

Bounce address : info@richesinfo.com.tw Received 0 minutes ago

+ Click here to view your message	✓
+ SpamAssassin likes you	✓
+ Your DKIM signature is not valid	-3
+ Your message is safe and well formatted	✓
+ You're not blacklisted	✓
+ No broken links	✓

Your lovely total: 7/10

內建發送機制選擇

郵件設定

發送方式	使用內建郵件伺服器來寄送
	<input type="button" value="PHP Mail Function"/> <input type="button" value="SendMail"/> <input type="button" value="QMail"/>
	使用外部郵件伺服器來寄送
	<input checked="" type="button" value="SMTP Server"/> <input type="button" value="Elastic Email"/>
編碼格式	<input type="text" value="8 Bit"/>
字元集	<input type="text" value="UTF-8"/>
文字換行	<input type="text" value="150"/>
主機名稱	<input type="text" value="localhost"/>
使用加密通訊(https)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
嵌入圖像	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

SMTP 設定

伺服器	<input type="text" value="localhost"/>
埠	<input type="text" value="25"/>
加密方式	<input type="text" value="..."/>
保持連接	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
驗證信息	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
使用者帳戶	<input type="text" value="jamine"/>
密碼	<input type="text" value="*****"/>

[查看這個伺服器也可以使用通訊埠?](#)

DKIM

在 DNS 伺服器新增一條 TXT 記錄,作用於 請使用下方的 k

可自動與排程發送

自動電子報

範本名稱

標記

預覽

儲存&關閉

儲存

取消

幫助

主題

啟用

否 是

別名

發送 HTML 版本

否 是

下次建立時間

2014-12-02 16:57



新增頻率

盡快



電子報期數

1

上次執行時間

建立模式

發送新電子報需確認



發送通知給

address@example.com

HTML 版本

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, source, link, unlink, list, table, image, link, bold, italic, underline, strikethrough, subscript, superscript, text color, background color, bulleted list, numbered list, and indent. Below the icons are dropdown menus for Styles, Format, Font, and Size.

退信異常等可設定規則

自動分類執行篩選與動作

規則

#	<input type="checkbox"/>	名稱	訂閱動作	Email 動作
1	<input type="checkbox"/>	Action Required		刪除郵件 轉發郵件
2	<input type="checkbox"/>	Acknowledgement of receipt - in subject		刪除郵件
3	<input type="checkbox"/>	Feedback loop	取消訂戶訂閱	儲存訊息 刪除郵件
4	<input type="checkbox"/>	Feedback loop - in body	取消訂戶訂閱	儲存訊息 刪除郵件
5	<input type="checkbox"/>	Mailbox Full	阻止訂戶	儲存訊息 刪除郵件
6	<input type="checkbox"/>	Message blocked by recipient filters		刪除郵件 轉發郵件
7	<input type="checkbox"/>	Mailbox does not exist	阻止訂戶	儲存訊息 刪除郵件



建立電子報模板與編輯

電子報範本

匯入 匯出 新增 編輯 刪除 複製

訂戶 電子報清單 發佈電子報 儲列 統計 設定

搜尋...

#	範本名稱
1	
2	 Newspaper

發佈電: 自動電: 促銷電: 電子報

HTML 版本

瑞鑫資訊 電子報 (產品線簡介)

企業通訊服務(MX Mail / EDM system/ CMS Webhost / IT 整合)

Dear {subtag:name},

我們啟用新式電子報行銷與管理, 可以快速過渡整合電子報分類與發送管理, 並改善新增或退訂線上程序。這可以非常廣泛的應用行銷開發/ 促銷活動/ 會員管理與上下游廠商定期群發郵件等 *轉發此郵件給您的朋友*

MX MAIL 系統簡介



電子報模板可插入多項標記



接收信息

<input type="checkbox"/>	訂戶姓名中的名字	訂戶姓名中的名字 (訂戶 <i>John Doe</i> 的名字是 <i>John</i>)
<input type="checkbox"/>	訂戶姓名中的姓氏	訂戶姓名中的姓氏 (訂戶 <i>John Doe</i> 的姓氏是 <i>Doe</i>)
<input type="checkbox"/>	subid	訂戶 ID
<input type="checkbox"/>	email	訂戶 Email
<input type="checkbox"/>	userid	訂戶在 Joomla 使用者資料表中的 ID
<input type="checkbox"/>	name	訂戶姓名
<input type="checkbox"/>	created	訂戶建立的日期
<input type="checkbox"/>	ip	訂戶登入時的 IP 地址
<input type="checkbox"/>	key	
<input type="checkbox"/>	confirmed_date	
<input type="checkbox"/>	confirmed_ip	
<input type="checkbox"/>	lastopen_date	

可前台管理與訂閱/退訂問卷

很遺憾您決定取消訂閱我們的最新書訊

- 退訂此列表
- 退訂全部清單
- 不想再收到這個網站的任何郵件

在您確定取消之前,我們誠摯希望您能告訴我們,您決定取消訂閱的原因.

- 太常收到相關email
- 我們所寄送的email與您無關

其他原因請寫在此:

退訂

訂戶資訊

姓名

Email

接收

純文字郵件 HTML 格式

訂閱

- 訂閱
- 否 是 首發電子報
這是測試用電子報清單管理
- 否 是 經銷夥伴通報
提供經銷夥伴最新促銷活動/技術手冊/更新套件/合作方案等訊息.....
- 否 是 技術支援通報
提供產品服務各項訊息以及系統更新/手動更新等訊息發布.....

可授權前台管理電子報與編輯

電子報：

[範本名稱](#) [標記](#) [替換標記](#) [預覽 / 發送](#) [儲存](#) [套用](#) [取消](#)

主題	<input type="text"/>	啟用	<input checked="" type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是
別名	<input type="text"/>	可見	<input type="radio"/> 否	<input checked="" type="radio"/> 是
建立日期	02 十二月 2014 16:46	發送 HTML 版本	<input type="radio"/> 否	<input checked="" type="radio"/> 是

電子報清單

[附件](#) [寄件者資訊](#) [Meta資料](#)

電子報將發送給下列所選的郵寄清單

電子報名稱		收件人
銷售促銷活動	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
產品訊息發布	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是

使用者在清單中選擇訂閱一份或一份以上的電子報。您可以透過增加準則來改善用戶的選擇：

條件過濾器

